



KulturArena  
Aurskog-Høland

## Tekniske Spesifikasjoner

Rømskog Kulturhus

Oppdatert av Trond Inge Johansen 29.06.2020



### Kontaktinformasjon

**Teknisk Ansvarlig:** Trond Inge Johansen, tlf. 997 38 917

E-post: [trond.inge.johansen@ahk.no](mailto:trond.inge.johansen@ahk.no)

## **SAL:**

**Kapasitet:** Totalt 300 sitteplasser

### **SCENE:**

**Størrelse:** ca. 30 kvadrat ved normal oppsett.

Proscenieåpning 6m

Prosceniumshøyde 4m

Scenedybde 5m

Scenebredde 11m

Scenehøyde til himling 8m

### **Bakscene:**

Størrelse ca. 15 kvadrat

### **Adkomst:**

To doble dører med direkte adgang til sal fra parkering bak bygg

To trapper opp på scene. En på hver side

### **Artistrom:**

Sosialrom nede med tilgang til kjøkken.

Tilgang til microovn, vannkoker og kaffetrakter.

### **Garderober:**

2 garderober. Toalett og HC toalett. Heis.

## Sceneteknikk:

Strøm uttak:	<u>Ant.</u>	<u>Kapasitet.</u>	<u>Plassering.</u>
	1	32A/400V	Sider bak på scene
	4	16A/230V	Sider bak på scene

### Scenetrekk/Trosser:

1x Lys trekk på scenen

4x kappetrekk

4x frie trekk til lys og dekorasjoner

Kinolerret fast montert bak på scenen.

Side tepper i sort ull. 2stk på hver side 4mx2m

Frontteppe i sort ull.

### Tepper/inndekning:

Alle scenetepper har miljø godkjent brannhemmende impregnering og lag

4x sorte bein på hver side. B:2m x H:4m

Egen inndekking av skinner i topp.

### Merk:

Piano tilgjengelig etter avtale.

Kontakt Teknisk Ansvarlig i god tid før arrangement for avklaring av behov.

Tegninger sendes ut på forespørsel.

Mikrofoner og Di bokser etter avtale.

**Mikrofoner:** 2stk Mottakere for trådløse mikrofoner. Shure BLX4R

5stk Mottakere for trådløse mikrofoner. AKG SR420

3stk Lommesendere med bøylemikrofon AKG 420

2stk Håndsender med superkardioide hode. Shure SM58

2stk Håndsender AKG HT420

1stk Shure SM58

1stk Shure PG 48

1stk Sennheiser e840s

3stk Bøylemikrofoner AKG MICRO MIC C555 L

## **LYD:**

Mikser:

Soundcraft Si Impact

Soundcraft mini 32i

PA:

JBL Professional SRX 835P Topper x2

JBL SRX 828 SP SUB x2

Monitor: 2x JBL MS 112 MARQUIS Passive

1x JBL PRX 400

Forsterker: CROWN CE 2000

**LYS:**

Lysbord:

ADJ Scenesetter 24

Profiler:

Duratruss Half Coupler 360 pro

Statisk Wash:

8x ADJ 18P HEX-216W RGBA WUV LED PAR